




## KC-A60EUW

### Oczyszczacz i nawilżacz powietrza z technologią Plasmacluster

Oczyszczacz powietrza z generatorem jonów Plasmacluster o wysokim stężeniu, funkcją nawilżania, unikatowym systemem cyrkulacji powietrza przeznaczony do zastosowań domowych. Prezentowany model jest zalecany do pomieszczeń o powierzchni ok. 48 m<sup>2</sup>.

#### Funkcje

- Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 48 m<sup>2</sup>
- System aktywnego i pasywnego oczyszczania powietrza
- Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania





#### Programy czyszczenia powietrza

Specjalne programy, pozwalające usunąć alergeny z pomieszczenia - takie jak kurz i pyłki, dzięki czemu powietrze staje się przyjazne dla alergików.

#### Wskaźniki informacyjne

Wyświetlacze oczyszczaczy powietrza Sharp pokazują szczegółowe informacje na temat stopnia zanieczyszczenia i poziomu wilgotności w pomieszczeniu.



#### Efektywny nadmuch

Oczyszczacze powietrza Sharp mają silniejszy niż średnia nadmuch, co oznacza, że czyszczą powietrze szybko i sprawnie.

#### Cicho i spokojnie

Dzięki niskiemu poziomowi szumów oraz wyświetlaczowi, który można wyłączyć, oczyszczacze powietrza Sharp są znakomitym rozwiązaniem do sypialni, które pozwala oczyścić powietrze, zapewniając spokój podczas snu.





### Kluczowe cechy

Zalecana powierzchnia pomieszczenia (bez nawilżania) w m<sup>2</sup> 48

System z inwerterem Tak

Kolor Biały

System oczyszczania powietrza Generator Plasmacluster o dużej gęstości jonów i wentylator

Funkcja nawilżania Tak

Maksymalny nadmuch powietrza przy wyłączonej funkcji nawilżania ( m3/godz.) 396

Tryby pracy generatora Plasmacluster Tak

Szybkości wentylatora 3 (Maks. / Śr. / Nis.) Funkcja Auto i usuwania pyłków

Regulowane prowadnice Nie

Timer Nie

Poziom szumów w trybie oczyszczania (high / mid / low) 49/40/19

### Wymiary i waga

Waga (kg) 11

Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm 416 x 295 x 643

### Nawilżanie

Funkcja nawilżania Tak

Pojemność zbiornika w litrach 4

Maksymalna wydajność nawilżania (ml/godz.) 730

**Czujniki**

Przykry zapach	Tak
Kurz	Tak
Temperatura	Tak
Wilgotność	Tak
Precyzyjna regulacja	Tak

Tryb pracy automatycznej na podstawie sygnałów z czujników	Tak
Dust monitor	Tak
Light	Nie
Motion	Nie

**Programy specjalne**

Tryb Ion Shower	Tak
Tryb Sentinel	Nie

Dym	Nie
Pyłki	Tak

**Display**

Wskaźnik Clean sign	Tak
Przycisk włączania i wyłączenia wyświetlacza	Tak
Wskaźnik generatora Plasmacluster	Tak

Wskaźnik stanu zbiornika na wodę	Tak
----------------------------------	-----

**Dołączone akcesoria**

Pilot zdalnego sterowania	Nie
---------------------------	-----

Zestaw filtrów	Tak
----------------	-----

**Filtry**

Filtr wstępny	Tak
Dezodoryzacja	Tak, z możliwością czyszczenia, dezodoryzacja
Filtr nawilżający	Tak
Filtr HEPA	Tak

Żywotność filtra - HEPA, filtr z aktywnym węglem	Do 10 lat
Żywotność filtra nawilżającego	Do 10 lat
Filter Model(s)	-

**Mocy, zużycia i napięcia**

Napięcie / częstotliwość 220-240 V / 50/60 Hz

Tryb czuwania 0.9 W

**European article number**

Kod EAN 4974019764672